

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบรรยงค์ บุญอินทร์	ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ	บรรยงค์ บุญอินทร์	
๒	นายทวีศักดิ์ ชูหนู	รองประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ	ทวีศักดิ์ ชูหนู	
๓	นายเฉลิมวุฒิ สอนเพชร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเขต ๑	เฉลิมวุฒิ สอนเพชร	
๔	นายวิมล ส้อมโนธรรม	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ เขต ๑	วิมล ส้อมโนธรรม	
๕	นายบุญรับ แท้นทอง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ เขต ๑	บุญรับ แท้นทอง	
๖	นายบัญชา คงศิริ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ เขต ๑	บัญชา คงศิริ	
๗	นางวารุณี แก้วจันทร์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ เขต ๒	วารุณี แก้วจันทร์	
๘	นางจินตนา น้อยลำพูน	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ เขต ๒	จินตนา น้อยลำพูน	
๙	นายวันชัย สวัสดิโกมล	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ เขต ๒	วันชัย สวัสดิโกมล	
๑๐	นายสุรารักษ์ สุขอ่อน	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ เขต ๒	ลาป่วย	
๑๑	นายสิทธิชัย มีศรี	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ เขต ๒	สิทธิชัย มีศรี	
๑๒	นายประเทพ ทองศิริ	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ	ประเทพ ทองศิริ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุกิจจา สติตเสถียร	นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ	สุกิจจา สติตเสถียร	
๒	นายวรรณไชย เลี้ยงสกุล	รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ	วรรณไชย เลี้ยงสกุล	
๓	นางวารากรณ์ เกษเพชร	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ	วารากรณ์ เกษเพชร	
๔	นายประพจน์ เพ็งจันทร์	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ	ประพจน์ เพ็งจันทร์	
๕	นายธนภัทร ตรีทัศน์	ปลัดเทศบาล	ธนภัทร ตรีทัศน์	
๖	นายวุฒิชัย แผ่นศิลา	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	วุฒิชัย แผ่นศิลา	
๗	นายประพจน์ พงศ์พิลิต	นักวิชาการเงินและบัญชี	ประพจน์ พงศ์พิลิต	
๘.	น.ส.เลิศลักษณ์ สมแก้ว	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	เลิศลักษณ์ สมแก้ว	
๙.	นายอภิชาติ ธเนศกัณฑ์บวร	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	อภิชาติ ธเนศกัณฑ์บวร	
๑๐.	นายชัยวัฒน์ บุญช่วย	พนักงานจ้างตามภารกิจ	ชัยวัฒน์ บุญช่วย	
๑๑.	นายสมศักดิ์ สิทธิชัย	พนักงานจ้างทั่วไป	สมศักดิ์ สิทธิชัย	
๑๒.	นายณรงค์ศักดิ์ วงษ์คุ้ม	พนักงานจ้างเหมา	ณรงค์ศักดิ์ วงษ์คุ้ม	
๑๓.	น.ส.สุมาลี ฉลาด	พนักงานจ้างเหมา	สุมาลี ฉลาด	

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มีนะครับ -

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๓ โครงการ

๕.๑.๑ ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ งานแผนที่ภาษี และการจัดทำฐานข้อมูลของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งานประมวลผลที่ค่อนข้างสูง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยมีคุณลักษณะรายละเอียดปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ และ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓) ข้อ ๒๗

ขอเชิญท่านนายกนำเสนอครับ

นายสุกิจจา สถิตเสถียร

นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ

ครับเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ปลัด หัวหน้าสำนักปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ

ข้อ ๕.๑.๑ ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ งานแผนที่ภาษี และการจัดทำฐานข้อมูลของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งานประมวลผลที่ค่อนข้างสูง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยมีคุณลักษณะรายละเอียดปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ และ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓) ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- โอนลด แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง งบประมาณตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน ๒๐,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โอนลด ๒๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณหลังโอน ๐.-บาท (ศูนย์บาท)

- โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

- โอนลด แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ฝ่ายประจำ ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ ๑,๓๖๗,๘๘๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

(หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน ๘๙๑,๙๘๔.-บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) โอนลด ๑๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณหลังโอน ๘๘๑,๙๘๔.-บาท (แปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)

- **โอนตั้งจ่ายรายการใหม่** แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) งบประมาณ หลังโอน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๒ GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน ๑ หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ

๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ GraphicsProcessing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ

๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB หรือ ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔๘๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

ขอให้สภาพิจารณานุมัติโอนตั้งจ่ายรายจ่ายใหม่ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ตามที่ได้นำเสนอไปด้วยครับ

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ

ขอบคุณมากครับ เพื่อนสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือจะอภิปรายในประเด็นนี้บ้างครับ มีไหมครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

มติที่ประชุม

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ราคา ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ได้โปรดยกมือขึ้นครับ

มีสมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ.....๑๐.....เสียง
 ไม่เห็นชอบ.....-.....เสียง
 งดออกเสียง.....-.....เสียง

นายบรรยงค์ บุญอินทร์

ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ

ต่อไปข้อ ๕.๑.๒ ขอเชิญท่านนายกนำเสนอครับ

นายสุกิจจา สถิตเสถียร

นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ

ครับข้อ ๕.๑.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน งานพัสดุ งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) และงานเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีคุณลักษณะรายละเอียดปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ และ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓) ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- โอนลด แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดการทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ งบประมาณตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน ๒๐,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โอนลด ๑๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) งบประมาณหลังโอน ๓,๐๐๐.-บาท (สามพันบาทถ้วน)

- โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ราคา ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๑ GHz หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

ครับขอให้สภาพิจารณานุมัติโอนตั้งจ่ายรายจ่ายใหม่ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน ตามที่ได้นำเสนอไปด้วยครับ

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ

ขอบคุณมากครับ เพื่อนสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือจะอภิปรายในประเด็นนี้บ้างครับ มีไหมครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ราคา ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ได้โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาเทศบาล

เห็นชอบ.....๑๑.....เสียง

ไม่เห็นชอบ.....-.....เสียง

งดออกเสียง.....-.....เสียง

นายบรรยงค์ บุญอินทร์

ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ

ครับต่อไป ๕.๑.๓ ขอเชิญท่านนายกนำเสนอครับ

นายสุกิจจา สถิตเสถียร

นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ

ครับข้อ ๕.๑.๓ ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน โครงการขุดลอกสระน้ำหนองเกา หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีลักษณะงานขุดดิน (ขุดส่งต่อขนย้าย) จำนวน ๑๗,๘๘๑.๕๖ ลูกบาศก์เมตร งานขนย้ายดิน ระยะทาง ๑.๑ กิโลเมตร จำนวน ๑๓,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๑,๒๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามประมาณการแบบแปลนที่เทศบาลตำบลคลองปราบกำหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ และ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓) ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลง หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการเรียงหินป้องกันตลิ่งบริเวณฝายหน้าบคลองขรม (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑,๒๓๐,๐๐๐ บาท ก่อนโอน ๑,๒๓๐,๐๐๐บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โอนลด ๑,๒๓๐,๐๐๐บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือหลังโอน ๐ บาท (ศูนย์บาท)

- โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบประมาณที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน โครงการขุดลอกปรับปรุงสระน้ำหนองเภา หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีลักษณะงานขุดดิน (ขุดส่งต่อขนย้าย) จำนวน ๑๗,๘๘๑.๔๖ ลูกบาศก์เมตร งานขนย้ายดิน ระยะทาง ๑.๑ กิโลเมตร จำนวน ๑๓,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร โอนครั้งนี้ ๑,๒๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๑

ซึ่งโครงการขุดลอกสระน้ำหนองเภา หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องด้วยช่วงแล้งที่ผ่านมาเกิดภัยแล้งขึ้นหลายพื้นที่ และทำให้สระน้ำหนองเภาขาดน้ำและตื้นเขิน ซึ่งสระน้ำหนองเภาก็เป็นพื้นที่ที่ราษฎรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ได้ใช้น้ำเพื่อการเกษตร ในสระดังกล่าวหลายครั้งเรือน ซึ่งปีนี้ได้ขาดน้ำ และทางประชาคมชุมชนได้แจ้งเรื่องปัญหาน้ำเพื่อการเกษตร และใช้ในการเลี้ยงปลาของหมู่บ้าน ที่ได้แจ้งระดับลงเยอะ จึงแจ้งมายังเทศบาลได้ดำเนินการแก้ไข ซึ่งทางเทศบาลได้ดำเนินการสำรวจออกแบบในการขุดลอก ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว เพื่อตรวจสอบ และพิจารณาอนุมัติโครงการดังกล่าวด้วยงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๒๓๐,๐๐๐ บาท ครับ

นายบรรยงค์ บุญอินทร์

ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ

ครับขอบคุณมากครับ เดิมเป็นการเรียงหินของหมู่ที่ ๔ ก็มาตั้งรายการใหม่ของขุดลอกหนองเภาครับ เพื่อนสมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม ขอเชิญครับ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ชูหนู ครับ

นายทวีศักดิ์ ชูหนู

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ

ท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมจะขอสอบถามเรื่องหนึ่ง ในส่วนของแบบแปลนซึ่งดูไม่ค่อยเข้าใจเลยครับในครั้งนี้ ไม่เหมือนเมื่อก่อนคือไม่ทราบว่าครั้งนี้จะขุดแบบไหน กว้างเท่าไร ยาวเท่าไร ลึกเท่าไร อยากถามผู้บริหารช่วยชี้แจงหน่อย

นายบรรยงค์ บุญอินทร์

ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ

กว้างเท่าไร ยาวเท่าไร ลึกเท่าไร ใช่ไหมครับ ขอเชิญท่านนายกครับ

นายสุกิจจา สถิตเสถียร

นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ

ครับในส่วนนี้ขอให้ทางกองช่างช่วยชี้แจงครับ

นายบรรยงค์ บุญอินทร์

ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ

ครับขอเชิญผู้ช่วยนายช่างโยธา ครับ

นายชัยวัฒน์ บุญช่วย

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ที่ทางท่านสมาชิกได้สอบถามว่าการขุดลอกในครั้งใหม่จริง ๆ แล้วมันเป็นการขุดลอกขนาดเท่าไร ผมขอเรียนว่าครั้งนี้เป็นการขุดลอกสระ ลึกจากความลึกเดิมลงไปอีก ๒ เมตร ท้องกว้าง ๑๕ เมตร สโลป ๑ ต่อ ๒ จากขอบสระตามรูปแบบ ความลึกครั้งนี้ลึกลงไป ๒ เมตร เพราะฉะนั้นสโลปต้องเป็น ๔ เมตรท้องกว้าง ๑๕ เมตร ส่วนความลึกนับความสูงจนถึงเกาะกลางสระ แล้วขุดจนรอบสระ

- นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
 ครับขอบคุณครับผู้ช่วยนายช่างโยธา ขอเชิญ ส.ท.ทวิศักดิ์ ครับ
- นายทวิศักดิ์ ชูหนู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
 ครับขอทราบความลึกปัจจุบันของสระเดิมกี่เมตร แล้วเราจะขุดลงไปกี่เมตร
 เราจะเพิ่มกี่เมตร แล้วเราจะขุดรวมทั้งหมดกี่เมตร
- นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
 ขอบคุณมากครับ ขอเชิญผู้ช่วยนายช่างครับ
- นายชัยวัฒน์ บุญช่วย ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 ของเดิมลึกอยู่ประมาณ ๓ เมตร วัดจากขอบด้านล่างสระมันจะมีอยู่สองขอบ
 แต่เราวัดจากขอบล่างจะมีความลึก ๓ เมตร คราวนี้เราจะขุดลงไปอีก ๒ เมตร จากพื้น
 เดิม และกว้าง ๑๕ เมตร เป็นการขุดรอบสระเลยครับ
- นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
 ขอบคุณมากครับ ท่านอื่นมีอีกไหมครับ ขอเชิญ ส.ท. ทวิศักดิ์ ชูหนู ครับ
- นายทวิศักดิ์ ชูหนู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
 ท่านประธานที่เคารพ ถ้าสมมติว่าตอนนี้สระลึก ๕ เมตรอยู่แล้ว เราจะต้องถมให้
 ได้ ๔ เมตร ตามระดับหรือไม่ ตามแบบแปลนที่อธิบายมันลึกอยู่เดิม ๓ เมตร แล้วขุดลง
 ไปอีก ๒ เมตร เท่ากับรวม ๕ เมตร แต่ถ้าในสระจุดใดที่ลึกอยู่แล้ว ๖ เมตร ผมถามว่า
 จะต้องขุดเพิ่มอีก ๒ เมตร หรือไม่ หรือคงสภาพไว้ตามเดิมเพราะเป็นไปตามแบบแปลน
 แล้ว เพราะมันลึกเกิน ๕ เมตรอยู่แล้ว
- นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
 ขอบคุณมากครับ ขอเชิญ ส.ท. บัญชา คงศิริ ครับ
- นายบัญชา คงศิริ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
 ท่านประธานผมเข้าใจครับว่าในสระหนองเขาเดิมมันมีอยู่ด้านหนึ่งที่มีความลึก
 เดิมอยู่ ๕-๖ เมตรแล้ว มีความกว้าง ๓๐- ๔๐ เมตร มันมีความลึกอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น
 การดำเนินโครงการเราจะต้องขุดให้ลึกลงไปอีก ๒ เมตรทุกจุด มิฉะนั้นเราจะเสีย
 งบประมาณเปล่า ถ้าอย่างนั้นเราจะเอาปริมาณงานตรงนั้นเปลี่ยนมาเป็นเนื้องานตรงอื่น
 ได้ไหมครับท่านประธาน เพื่อมิให้งบประมาณสูญเปล่า
- นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
 ครับมันเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและทางกองช่างที่จะต้องไปสำรวจให้ดีกว่าตรงไหน
 มีความลึกเท่าไร ก่อนที่จะมาประมาณการหรือเปลี่ยนแปลงงานให้คุ้มค่างบประมาณ
 ขอเชิญท่านนายก ครับ
- นายสุกิจจา สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ
 เมื่อเวลาดำเนินโครงการทางเทศบาลก็จะมีช่างควบคุมงาน ที่จะคอยกำกับ
 ปริมาณงานให้เป็นไปตามแบบแปลน เพื่อไม่ให้ทางเทศบาลเสียผลประโยชน์ และให้ทาง
 กองช่าง ได้ช่วยอธิบายในส่วนของเนื้องาน ที่ยาวประมาณ ๔๐ เมตร ที่มีความลึกอยู่แล้ว
 จะเอามาคิดเป็นเนื้องาน หรือควบคุมการขุดลอกอย่างไร

- นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
 ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญผู้ช่วยข้างครับ
- นายชัยวัฒน์ บุญช่วย ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 สำหรับพื้นที่ตรงนั้น ผมได้กันพื้นที่ไว้แล้วคือรอบสระน้ำเดิม ผมจะกันพื้นที่
 ออกมาประมาณ ๓ เมตร และผมจะควบคุมให้มีการขุดลอกโดยไม่เกี่ยวข้องกับตัว
 ปริมาณงานเดิมอยู่แล้วและให้ได้ปริมาณ เป็นไปตามประมาณการและแบบแปลน
- นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
 ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญส.ท.ประเทพ คงศิริ ครับ
- นายประเทพ คงศิริ เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
 ครับทางคณะผู้บริหารได้วางแผนการขุดลอกในส่วนของการขนย้ายดินและ
 สถานที่สำหรับเอาดินไปไว้แล้วหรือยัง
- นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
 ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญผู้ช่วยข้าง ครับ
- นายชัยวัฒน์ บุญช่วย ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 ท่านประธานที่เคารพ ขอเรียนว่าในส่วนของดินที่ได้จากการขุดลอกส่วนที่ ๑ จะ
 เอาไปทิ้งที่ โรงเรียนบ้านหนองปลิงเพื่อใช้ในการปรับพื้นที่ ระยะทางขนย้าย ประมาณ
 ๑.๑ กิโลเมตร และดินอีกส่วนหนึ่งได้คุยกับทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ จะใช้ดินในการปรับ
 ภูมิทัศน์รอบสระหนองเกาต่อไป
- นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
 ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญส.ท.บุญรับ แท้นทอง ครับ
- นายบุญรับ แท้นทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
 สำหรับเรื่องการขออนุมัติโครงการผมว่าทางสมาชิกสภา น่าจะให้ผ่านทั้งหมดแต่
 ที่ผมกังวลอยู่ก็คือในส่วนของระยะเวลาการทำงาน เนื่องด้วยตอนนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว
 อยากให้ทางคณะผู้บริหารเร่งดำเนินการ ซึ่งกระผมก็เห็นว่าชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็
 เห็นด้วยที่จะแก้ปัญหาน้ำอุบโภาค บริโภคน้ำการเกษตรของหมู่ที่ ๔ และพื้นที่ใกล้เคียงซึ่ง
 ทางสมาชิกและทางคณะผู้บริหาร ก็ไม่ควรจะเพิกเฉย ถ้าหากดำเนินการล่าช้าไปจะ
 ดำเนินการได้ยากถึงแม้ทางคณะผู้บริหารจะบอกว่าจะสามารถขุดน้ำได้ ก็จะไม่คล่องตัว
 เนื่องจากฝนตกลงมาทุกวัน ผมอยากให้โครงการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่
 เกิน ๑ เดือน ถ้าล่วงเลยไป ๒-๓ เดือนก็ไม่น่าดีแล้ว
- นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
 ครับขอบคุณมากครับ ผมเข้าใจความหวังดีของท่านส.ท. ถ้าหากล่าช้าไปน้ำท่วม
 รถแบ็คโฮ ก็จะมีขุดได้ยาก ขอเชิญท่านนายกชี้แจงครับ
- นายสุกิจจา สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ
 สำหรับที่ท่านส.ท.บุญรับ กังวลนั้น ผมได้คุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสภาว่าหลังจากนี้
 เร่งดำเนินการเรื่องรายงานการประชุม เพื่อจะรีบเปิดงานเลย ก็ต้องรีบเร่งเลยในการ
 แก้ไขปัญหาแต่เราจะเห็นได้ว่าตอนนี้แม้ฝนตกระดับน้ำก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเลย เป็นเพราะดิน

ยังไม่อิมตัว ประชุมเสร็จเจ้าหน้าที่ถอดรายงานการประชุมและเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเลย ซึ่งเป็นการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-bidding ซึ่งต้องเร่งจัดซื้อจัดจ้างในทุกโครงการที่ผมจะขออนุมัติในวันนี้ด้วย และจะเร่งตามที่สมาชิกได้ท้วงเียง และต้องขอขอบคุณด้วยครับ

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ

ครับขอบคุณมากครับ ท่านอื่นมีอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ ครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน โครงการขุดลอกปรับปรุงสระน้ำหนองเภา หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีลักษณะงานขุดดิน (ขุดส่งต่อขนย้าย) จำนวน ๑๗,๘๘๑.๕๖ ลูกบาศก์เมตร งานขนย้ายดิน ระยะทาง ๑.๑ กิโลเมตร จำนวน ๑๓,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร โอนครั้งนี้ ๑,๒๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ได้โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ.....๑๑.....เสียง
ไม่เห็นชอบ.....-.....เสียง
งดออกเสียง.....-.....เสียง

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ

ครับต่อไป ๕.๒ ขออนุมัติแก้ไขแบบแปลน จำนวน ๒ โครงการ ขอเชิญท่านนายกนำเสนอครับ

นายสุกิจจา สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ

ครับข้อ ๕.๒.๑ ขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนโครงการตามเทศบัญญัติ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุน หมวดค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างหลังคาโดมลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านคีรีราษฎร์ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการก่อสร้างหลังคาโดมลานกีฬาหมู่บ้านหมู่ที่ ๕ บ้านคีรีราษฎร์ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีขนาด กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สูง ๖.๕๐ เมตร เนื่องจากรายละเอียดประมาณการกับแบบแปลนเดิมในเทศบัญญัติไม่ตรงกัน

รายละเอียดตามแบบแปลนเดิม ในส่วนของเสาเหล็ก เป็นเสาเหล็ก I – BEAM ขนาด ๒๐๐ x ๑๕๐ x ๖ x ๕ มิลลิเมตร

๑.รายละเอียดแบบแปลนที่แก้ไขใหม่ เป็นเสาเหล็ก I – BEAM ขนาด ๓๐๐ X ๑๕๐ x ๑๒ x ๒๔ มิลลิเมตร

และอีกตัวหนึ่งในแบบที่ส่งให้สมาชิก เป็นงานโครงสร้างงานเสาเข็ม เดิมในรายการเป็นขนาด ๐.๒๒ X ๖ นะครับ งานเสาเข็มก็เปลี่ยนเป็น ๒๕ x ๒๕ x ๖ ในรายละเอียดแบบแปลนที่แก้ไขใหม่

ส่วนที่ ๒ ก็เป็นงานตัดเสาเข็ม เดิม ๒๒ x ๒๒ เปลี่ยนเป็น ๒๕x๒๕ x ๖ เมตร อีกส่วนหนึ่งเป็นงานส่วนโครงหลังคา ในรายการ ปร.๔ ในรายละเอียดเป็นงานโครงหลังคาท่อเหล็กเคลือบสังกะสีประเภทBSM – ขนาดศูนย์กลาง ๓ นิ้วแก้ไขใหม่เป็น ๔ นิ้ว ยาว ๖ เมตร งบประมาณที่ใช้ (๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท) หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ และ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓) ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพ เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนโครงการก่อสร้างหลังคาโดมลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านคีรีราษฎร์ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี จึงขอให้สภาพิจารณาและให้การอนุมัติด้วยครับ

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ

ครับขอบคุณมากครับ ท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายบ้างครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติแก้ไขแบบแปลนโครงการตามเทศบัญญัติแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุนหมวดค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างหลังคาโดมลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านคีรีราษฎร์ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียดตามแบบแปลนเดิม ในส่วนของเสาเหล็ก เป็นเสาเหล็ก I – BEAM

ขนาด ๒๐๐ x ๑๕๐ x ๖ x ๕ มิลลิเมตร

๑.รายละเอียดแบบแปลนที่แก้ไขใหม่ เป็นเสาเหล็ก I – BEAM ขนาด ๓๐๐ X ๑๕๐ x ๑๒ x ๒๔ มิลลิเมตร

และอีกตัวหนึ่งในแบบ เป็นงานโครงสร้างงานเสาเข็ม เดิมในรายการเป็นขนาด ๐.๒๒ X ๖ งานเสาเข็มก็เปลี่ยนเป็น ๒๕ x ๒๕x ๖ ในรายละเอียดแบบแปลนที่แก้ไขใหม่

ส่วนที่ ๒ ก็เป็นงานตัดเสาเข็ม เดิม ๒๒ x ๒๒ เปลี่ยนเป็น ๒๕x๒๕ x ๖ เมตร อีกส่วนหนึ่งเป็นงานส่วนโครงหลังคา ในรายการ ปร.๔ ในรายละเอียดเป็นงานโครงหลังคาท่อเหล็กเคลือบสังกะสีประเภทBSM ขนาดศูนย์กลาง ๓ นิ้วแก้ไขใหม่เป็น ๔ นิ้ว ยาว ๖ เมตร งบประมาณที่ใช้ ๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ได้โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ.....๑๑.....เสียง
ไม่เห็นชอบ.....-.....เสียง
งดออกเสียง.....-.....เสียง

ครับต่อไปเป็นข้อ ๕.๒.๒ ขอเชิญท่านนายกนำเสนอครับ

นายสุกิจจา สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ

ข้อ ๕.๒.๒ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเอกสารแบบแปลนโครงการจ่ายขาดเงินสะสมตามมติ สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างประปาหอดังเหล็กทรงกลมแป้น หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร ความสูง ๒๐ เมตร รายละเอียดรูปแบบรายการตามที่เทศบาลตำบลคลองปราบกำหนด พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณที่ตั้งไว้ ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

เนื่องจากวัตถุประสงค์การก่อสร้างและประมาณการเป็นการก่อสร้างประปาแบบหอดังเหล็กทรงกลมแป้น แต่ในส่วนของแบบแปลนที่นำเข้าสู่สภาเทศบาลเพื่อพิจารณา

ครั้งก่อน เป็นประปาหอดังแบบทรงลูกบอล จึงขอให้สภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ
แบบแปลนโครงการให้ตรงกับประมาณการและวัตถุประสงค์การก่อสร้าง

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ และ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓) ข้อ
๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพ เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้
เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ

ครับขอบคุณมากครับท่านนายกครับ เพื่อนสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงเอกสารโครงการตามที่ท่านนายกได้นำเสนอไป ขอเชิญครับ

- ครับขอพัก ๑๐ นาที ครับ ขณะนี้เวลา ๑๐.๕๐ น. -

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ

ครับขณะนี้เวลา ๑๑.๐๐ น. ขอดำเนินการประชุมต่อครับ ขอเชิญท่านนายกชี้แจง
ต่อหน้าครับ

นายสุกิจจา สติตเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ

ครับในรายละเอียด ข้อ ๕.๒.๒ โครงการก่อสร้างประปาหอดังเหล็กทรงแชมเปญ
หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร ความสูง ๒๐ เมตร รายละเอียด
รูปแบบรายการตามที่เทศบาลตำบลคลองปราบกำหนด ในเรื่องกำหนดความลึก
๑๐๐ เมตร น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำบาดาล เพราะในพื้นที่ตำบลคลองปราบหลาย
หมู่ด้วยกัน มีปัญหาเรื่องการเจาะน้ำที่มีความลึกเกิน เนื่องจากพื้นที่ที่จะทำการขุดลอก
ถ้าไปกำหนดในระยะความลึก ๑๐๐ เมตร จะมีผลกระทบกับโครงการได้ บางที่ทำให้มี
ผลกระทบต่อ การเจาะน้ำบาดาลในโครงการดังกล่าวครับ ซึ่งในแบบ ปร. ๔ กำหนดไว้
๑๐๐ เมตร นะครับ ขอให้ทางสภาพิจารณาเปลี่ยนแปลง เป็นไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร และ
ในส่วนของ TOR กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร ปริมาณน้ำเพียงพอตามที่กำหนดครับ
TOR ที่ ๕ ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง ในความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร ให้ได้น้ำประมาณ
๕ ลูกบาศก์เมตร ก็ถือว่าบ่อบาดาลตัวนี้ผ่าน TOR ขอให้สภานุมัติเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดที่ผมได้นำเสนอไปครับ

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ

ขอบคุณมากครับท่านนายกครับที่ได้นำเสนอ ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือ
อภิปรายบ้างครับ ถ้ามีขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใด

เห็นชอบ โครงการก่อสร้างประปาหอดังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ ๑ บ้านหนอง
ปลิง ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร ความสูง ๒๐ เมตร รายละเอียดรูปแบบรายการ
ตามที่เทศบาลตำบลคลองปราบกำหนดพร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
กำหนดความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร ปริมาณน้ำเพียงพอตามที่กำหนด ที่ ๕ ลูกบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง งบประมาณที่ตั้งไว้ ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ได้โปรดยกมือ
ครับ

มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ.....๑๑.....เสียง
ไม่เห็นชอบ.....-.....เสียง
งดออกเสียง.....-.....เสียง

ครบต่อไประเบียบวาระที่ ๕.๓ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕ โครงการ ข้อ ๕.๓.๑ ขอเชิญท่านนายหน้าเสนอครับ

นายสุกิจจา สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ

ข้อ ๕.๓.๑ โครงการขุดลอกหน้าฝายคลองขรม บริเวณถ้ำพระ หมู่ที่ ๑ บ้านหนอง
ปลิง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะทำการขุดลอกช่วงที่ ๑
ระยะทาง ๓๓.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ระยะทาง ๒๗.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๖๐.๐๐ เมตร
งบประมาณ ๓๒๗,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามประมาณการ
แบบแปลนที่เทศบาลตำบลคลองปราบกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๒ ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีดิน
ทับถมกันมากทำให้หน้าฝายตื้นเขิน ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ ซึ่งเมื่อถึงช่วงฤดูแล้ง ทำให้
ขาดแคลนน้ำตลอดและเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านบริเวณดังกล่าวใช้น้ำเพื่อการเกษตรเป็น
ประจำ และการขุดลอกหน้าฝายดังกล่าวก็จะสามารถแก้ปัญหาทำให้ชาวสวนบริเวณ
ดังกล่าวได้หลายครัวเรือน ซึ่งรูปแบบรายละเอียดก็ได้มอบให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว จึง
ขอให้สภาพิจารณาอนุมัติโครงการขุดลอกหน้าฝายคลองขรม บริเวณถ้ำพระ หมู่ที่ ๑ บ้าน
หนองปลิง งบประมาณ ๓๒๗,๐๐๐ บาท

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงิน
สะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชน และสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการ ที่จัดทำขึ้นเพื่อ บำบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่
กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการ
คลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสถียรภาพในระยะยาว

ซึ่งเทศบาลตำบลคลองปราบมีเงินสะสมคงเหลือที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ ๑๒
มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒,๗๔๐,๐๘๒.๕๕ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดสิบบอง
บาทห้าสิบบห้าสตางค์)

ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒ ลง
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่องแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ข้อ ๒.๑.๓.๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินสะสมไปใช้จ่ายตาม
อำนาจหน้าที่ เพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ความสำคัญกับ
โครงการ ดังนี้ (๒) ด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร
เช่น สร้าง/ซ่อมระบบประปา ถังน้ำกลางประจำหมู่บ้าน ทำฝายน้ำล้น ขุดเจาะบ่อบาดาล
ธนาคารน้ำใต้ดิน ขุดลอกห้วยหนองคลองบึง และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๘๑๐.๔/ว๕๓๕๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่องการ
เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๒ -๒๕๖๓ และหนังสืออำเภอบ้านนา
สาร ด่วนที่สุดที่ สฎ ๐๗๑๘/ว๐๗๕ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่องการเตรียมการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๓ จึงขอให้สภาพิจารณานุมัติโครงการดังกล่าวด้วยครับ

- นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ**
 ครับขอบคุณท่านนายกมากครับ สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามในประเด็นนี้ขอเชิญครับ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ชูหนู ครับ
- นายทวีศักดิ์ ชูหนู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ**
 สำหรับโครงการนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับ แต่ผมมีข้อสงสัยอยู่เกี่ยวกับเรื่องของราคางานชุด ทำให้โครงการชุดหนองเภากับของชุดโครงการนี้ ราคางานชุดจึงไม่เท่ากัน
- นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ**
 ครับขอเชิญท่านนายกชี้แจงครับ
- นายสุกิจจา สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ**
 ครับตามที่ท่านสมาชิกสภาได้ให้ข้อสังเกตไว้ เกี่ยวกับโครงการชุดลอกหนองเภาและชุดลดหน้าฝายถ้าพระในส่วนของความแตกต่างของค่าแรงงานต่อหน่วย กระผมขอชี้แจงว่าการประมาณการโครงการชุดลอกหนองเภาจะประมาณการอยู่ในช่วงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จะมีค่าแรงต่อหน่วยอยู่ที่ ๔๓.๕๕ บาท สำหรับโครงการชุดลดหน้าฝายถ้าพระจะประมาณการในห้วงเวลา ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ราคางานต่อหน่วยอยู่ที่ ๗๕.๓๖ บาท ซึ่งมีความแตกต่างกัน กระผมขอชี้แจงว่าตามห้วงเวลาดังกล่าวจะมีราคาน้ำมันแตกต่างกัน จึงทำให้การประมาณการแตกต่างกันส่วนเหตุผลเพิ่มเติมผมจะให้ทางกองช่างชี้แจงเพิ่ม
- นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ**
 ขอบคุณมากครับ ขอเชิญผู้ช่วยช่าง ชี้แจงครับ
- นายชัยวัฒน์ บุญช่วย ผู้ช่วยนายช่างโยธา**
 ครับจุดที่จะทำให้ราคาแตกต่างกัน เนื่องจากสาเหตุประการแรกคือห้วงเวลาประมาณการ ต่อมาคือราคาน้ำมันและความยากง่ายของการชุด โครงการชุดลอกหนองเภา ประมาณการ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ น้ำมันจะอยู่ที่ราคา ๒๐ บาท ส่วนโครงการชุดลดหน้าฝายถ้าพระจะประมาณการในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ราคาน้ำมันสูงกว่าตอนนี้เยอะ และอีกประการหนึ่งการชุดลอกกับงานชุดพื้นที่ที่มีความยากแตกต่างกัน
- นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ**
 ขอบคุณมากครับ ขอเชิญส.ท.ทวีศักดิ์ ชูหนู ครับ
- นายทวีศักดิ์ ชูหนู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ**
 ครับท่านประธาน แม้จะประมาณการคนละวันเวลากันก็ใช่ แต่เรานำโครงการเข้าสู่สภาพิจารณาในวันเดียวกัน ก็น่าจะใช้ราคาเดียวกัน ราคาค่าขนย้ายก็เช่นเดียวกัน โครงการชุดลอกหนองปลิง ระยะทางขนย้าย ๑ กิโลเมตร หน่วยละ ๑๓ บาท แต่สำหรับโครงการชุดลอกหนองเภา ระยะทางขนย้าย ๑.๑ กิโลเมตร ราคาค่าขนย้ายหน่วยละ ๑๐ บาท ซึ่งแตกต่างเช่นกัน

- นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
ขอบคุณมากครับ ขอเชิญผู้ช่วยนายช่าง ครับ
- นายชัยวัฒน์ บุญช่วย ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ตรงนี้มีข้อแตกต่างกันเพราะมีการใช้รถบรรทุกขนย้ายเป็นประเภทหกล้อกับสิบล้อซึ่งราคาขนย้ายแตกต่างกัน รถสิบล้อ จะมีค่าขนย้ายถูกกว่าจะอยู่ที่ราคาต่อกิโลเมตรคือ ๑๐.๘๙ บาท ต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งบรรทุกได้ ๒๕ ตัน ส่วนการบรรทุกหกล้อ จะบรรทุกได้คราวละไม่เกิน ๕ ตัน และมีค่าขนส่งแพงกว่า ซึ่งทั้งสองโครงการขึ้นอยู่กับว่าบริเวณหน้างานจะสามารถเอารถสิบล้อเข้าได้หรือไม่
- นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
ขอบคุณมากครับ กระผมเข้าใจว่าถนนเข้าบริเวณหน้างานสภาพถนนรับน้ำหนักรถได้ไม่เท่ากัน ขอเชิญ ส.ท.ทวีศักดิ์ ชูหนู ครับ
- นายทวีศักดิ์ ชูหนู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
ตกลงว่าค่างานที่อยู่ ๕๗ บาท กับ ๔๓ บาทเราจะเอาอย่างไรกันแน่ เพราะเราเข้าสภาวัดนี้วันเดียวกัน
- นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
ขอบคุณมากครับ ขอเชิญ ส.ท.สิทธิชัย มีศรี ครับ
- นายสิทธิชัย มีศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
สำหรับโครงการขุดลอกโครงการนี้มีข้อท้วงติงอยู่อย่างหนึ่งคือจากสภาพพื้นที่ท้องเดิมมีความลึกอยู่ที่ ๓ เมตร และ ๒.๕ เมตร แต่เวลาเราขุดใหม่จะให้พื้นที่ใหม่มีความลึก ๕ เมตร ผมว่าเนื้อที่สำหรับงานขุดจะได้หรือไม่
- นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
ขอบคุณมากครับ ขอเชิญท่านนายกครับ
- นายสุกิจจา สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ
ครับสำหรับข้อสงสัยของท่าน ส.ท.ทวีศักดิ์ เกี่ยวกับค่าแรงต่อหน่วยของทั้งสองโครงการที่ต่างกัน ผมขอเรียนว่าเมื่อโครงการผ่านการอนุมัติของสภาแล้ว ก่อนที่จะมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องมีการประมาณการ ปรับราคาใหม่ เป็นราคากลาง ที่จะต้องไม่สูงกว่า ราคาที่ขออนุมัติต่อสภาไว้ และจะเป็นราคาต่อหน่วยที่เท่ากัน ทั้งสองโครงการที่ขออนุมัติสภา ก่อนจัดซื้อจัดจ้าง กองช่างต้องปรับราคาเป็นปัจจุบันสำหรับโครงการขุดลอกหน้าฝายถ้าพระ ก็จะมีอยู่สองส่วนปากจะกว้างอยู่ที่ ๒๕ เมตร และจะยาวมาเป็นลำคลอง มาส่วนที่สองเล็กลงมาหน่อย ท้องกว้าง ๘ เมตร ลึก ๒.๕ เมตร ซึ่งจะมีส่วนที่ใกล้กับฝายไม่สามารถขุดให้ลึก ๕ เมตรได้ เพราะจะทำให้ฐานของฝายด้านล่างเสียหาย แต่เราสามารถไปเพิ่มปริมาณการขุดบริเวณส่วนที่สองที่เป็นส่วนโค้ง เพิ่มความลึกลงไปแทนได้ คือบริเวณหน้าฝายกับบริเวณส่วนของลำคลองมีลักษณะแตกต่างกัน จึงเรียนให้ทางสภาได้ทราบไว้
- นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
ครับสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่ง

มติที่ประชุม

น้ำและป่าไม้ งบลงทุน หมวดยกที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน โครงการขุดลอกหน้าฝายคลองขรม บริเวณถ้ำพระ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะทำการขุดลอกช่วงที่ ๑ ระยะทาง ๓๓.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ระยะทาง ๒๗.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๖๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๓๒๗,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

มีสมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ.....๑๑.....เสียง
ไม่เห็นชอบ.....-.....เสียง
งดออกเสียง.....-.....เสียง

ครับต่อไปเป็นข้อ ๕.๓.๒ ขอเชิญท่านนายกนำเสนอครับ

นายสุกิจจา สติตเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ

ครับข้อ ๕.๓.๒ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน หมวดยกที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน โครงการขุดลอกปรับปรุงสระน้ำหนองปลิง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งานขุดดิน ๑,๐๔๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งานขนย้ายดิน ระยะทาง ๐.๕๐ กิโลเมตร จำนวน ๑,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๗๓,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามประมาณการแบบแปลนที่เทศบาลตำบลคลองปราบกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๓

ซึ่งโครงการขุดลอกปรับปรุงสระน้ำหนองปลิง หมู่ ๑ เป็นแหล่งน้ำสาธารณะเดิมอยู่แล้ว ถ้าได้ดำเนินการขุดลอกปรับปรุงก็จะสามารถแก้ปัญหาน้ำเพื่อการเกษตรหรือประปาได้ ซึ่งบริเวณดังกล่าวถ้ามีการขุดลอกก็จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำบริเวณดังกล่าวได้ จึงนำเสนอโครงการดังกล่าวให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการขุดลอกปรับปรุงสระน้ำหนองปลิง งบประมาณทั้งสิ้น ๗๓,๐๐๐ บาท ครับ

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ

ครับ ขอบขอบคุณมากครับท่านนายก ขอให้เพื่อนสมาชิกดูแบบแปลนก่อนลงมติครับ เพื่อความถูกต้องทั้งสองฝั่งครับ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามไหมครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน หมวดยกที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน โครงการขุดลอกปรับปรุงสระน้ำหนองปลิง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งานขุดดิน ๑,๐๔๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งานขนย้ายดิน ระยะทาง ๐.๕๐ กิโลเมตร จำนวน ๑,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๗๓,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ได้โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ.....๑๑.....เสียง
ไม่เห็นชอบ.....-.....เสียง
งดออกเสียง.....-.....เสียง

ครับต่อไป ข้อ ๕.๓.๓ ขอเชิญท่านนายกนำเสนอครับ

นายสุกิจจา สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ

รับข้อ ๕.๓.๓ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน โครงการขุดลอกปรับปรุงสระน้ำนบปราบ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งานขุดดิน ๕,๘๓๔.๗๒ ลูกบาศก์เมตร งานขนย้ายดิน ระยะทาง ๓.๘ กิโลเมตร จำนวน ๕,๘๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๔๖๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามประมาณการแบบแปลนที่เทศบาลตำบลคลองปราบกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๔ เนื่องด้วยหนองน้ำนบปราบเป็นแหล่งน้ำที่ราษฎรหมู่ ๑ ใช้เพื่อการเกษตร และเป็นแหล่งน้ำหลักที่ราษฎรหมู่ ๑ คลองวังช้างใช้ในการเกษตร ซึ่งช่วงที่ผ่านมาเกิดภัยแล้ง ทำให้แหล่งน้ำแห้ง ราษฎรไม่มีน้ำใช้ในการเกษตร ทางเทศบาลก็ได้ดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขน้ำเพื่อการเกษตรแล้วบางส่วน ซึ่งได้มีการขุดลอกปรับปรุงสระน้ำนบปราบ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดน้ำโดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๔๖๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จึงขอให้ทางสภาพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบด้วยครับ

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ

ครับขอบคุณมากครับท่านนายก โครงการนี้ต้องแก้ไขเร่งด่วนครับ ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามครับ ผมขอถามว่าการขุดครั้งนี้เป็นการขุดแบบไหนครับ เพื่อให้สมาชิกได้ทราบครับ

นายสุกิจจา สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ

ครับท่านประธานสภา ท่านสมาชิกรายละเอียดผมจะมอบให้ทางกองช่างชี้แจงรายละเอียด ในส่วนของการขุดลอกมีที่ขุดลอกรูปแบบลักษณะคล้ายกับสระน้ำหนองเผา ซึ่งด้วยลักษณะพื้นที่ รูปแบบผมจะมอบให้ทางกองช่างชี้แจงรายละเอียดนะครับ ในส่วนของความลึก ขนาดความกว้าง ที่จะดำเนินการกับโครงการดังกล่าว ขอให้กองช่างชี้แจงครับ

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ

ครับขอเชิญเจ้าหน้าที่กองช่างครับ

นายชัยวัฒน์ บุญช่วย ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ครับเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกครับ แนวทางขุดคล้ายๆ สระน้ำหนองเผาครับ คือขุดจากขอบๆสระเข้าไปตามสโลปเดิมของสระน้ำหนองเผา ลึก ๖ เมตร ขุดลึกเพิ่มอีก ๒ เมตร เป็น ๘ เมตร ความกว้างต้องสระ ๕ เมตร จากขอบลงไป สมมติว่าขอบเดิมอยู่ที่ ๒ เมตรครับ เพิ่มสโลปอีก ๔ เมตร คล้าย ๆ กับสระหนองเผา ขุดประมาณครึ่งสระ ขุดข้าง ๆ ส่วนตรงกลางสระจะเป็นพื้นที่เป็นหินแข็งมากยากต่อการขุดเจาะ

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ

ครับสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน โครงการขุดลอกปรับปรุงสระน้ำนบปราบ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง ตำบลคลองปราบ

อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งานขุดดิน ๕,๘๓๔.๗๒ ลูกบาศก์เมตร งานขนย้ายดิน ระยะทาง ๓.๘ กิโลเมตร จำนวน ๕,๘๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๔๖๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ได้โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ.....๑๑.....เสียง
ไม่เห็นชอบ.....-.....เสียง
งดออกเสียง.....-.....เสียง

ครับต่อไป ข้อ ๕.๓.๔ ขอเชิญท่านนายกนำเสนอครับ

นายสุกิจจา สติเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ

ครับ ข้อ ๕.๓.๔ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน โครงการขุดลอกหน้าฝายห้วยน้ำขุนหมูที่ ๑ บ้านหนองปลิง รอยต่อ หมู่ที่ ๕ บ้านคีรีราษฎร์ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะทำการขุดลอกช่วงที่ ๑ ระยะทาง ๑๒๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ระยะทาง ๑๓๐ เมตร ระยะทางรวม ๒๕๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน) ตามประมาณการแบบแปลนที่เทศบาลตำบลคลองปราบกำหนด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๑ บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่แหล่งน้ำหน้าฝายที่มีขนาดใหญ่ และสามารถเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรได้ ซึ่งที่ผ่านมาราษฎรที่มีสวนผลไม้ในพื้นที่ ม.๑ - ม.๕ ได้ใช้น้ำเพื่อใช้ในการเกษตรมายาวนาน ซึ่งปีนี้ได้เกิดภัยแล้งทั้งช่วงนาน ทำให้บริเวณหน้าฝายแห่งนี้ขาดน้ำไม่มีน้ำใช้ เพื่อการเกษตรได้มีการร้องเรียนมายังเทศบาลให้หาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำให้ราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวด้วย จึงได้ลงสำรวจพื้นที่ และได้ประมาณการ ขุดลอกหน้าฝายห้วยน้ำขุน หมู ๑ บ้านหนองปลิงรอยต่อหมู่ ๕ บ้านคีรีราษฎร์ งบประมาณ ทั้งสิ้น ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน) จึงขอให้ทางสภาพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบด้วยครับ

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ

ครับขอบคุณมากครับท่านนายกที่ได้นำเสนอครับ สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามขอเชิญครับ ขอเชิญท่าน ส.ท.สิทธิชัย มีศรี ครับ

นายสิทธิชัย มีศรี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ

ท่านประธานสภาที่เคารพ ผมสิทธิชัย มีศรี เขต ๒ ครับ มีประเด็นข้อสงสัยในเรื่องราคาของงานขุดลอก ส่งต่อ ราคาแตกต่างตัวอื่น เพราะงานตัวนี้ อยู่ที่ ๕๑.๓๓ กับงานตัวอื่น ๔๓.๕๕ ผมสงสัยว่าทำไมราคาแตกต่างกันครับ

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ

ขอบคุณมากครับ ขอเชิญท่านนายกชี้แจงครับ

นายสุกิจจา สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ

ครับท่านสมาชิกที่ได้สอบถาม ซึ่งรายละเอียดราคาต่อหน่วยบางโครงการที่มีความแตกต่างโครงการขุดลอกหน้าฝายห้วยน้ำขุนหมูที่ ๑ บ้านหนองปลิง รอยต่อ หมูที่ ๕ บ้านคีรีราษฎร์ ตามประมาณการวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ กระผมก็ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการในส่วนอื่น ผ่านสภา ณ วันที่ก่อนจะเปิดโครงการจะต้องมีการปรับราคาเพื่อให้เป็นปัจจุบัน รายละเอียดต่าง ๆ ผมจะให้ทางกองช่างชี้แจงครับ รายละเอียดราคาต่อหน่วยครับ ในการขุดลอกหน้าฝายห้วยน้ำขุน หมู ๑ รอยต่อหมู ๕ ซึ่งมีระยะทางในการขน ๓.๘ กิโลเมตร ครับ การเคลื่อนย้ายดินออกจากพื้นที่โครงการ รายละเอียดต่าง ๆ จะให้เจ้าหน้าที่กองช่างชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งครับ ในการดำเนินโครงการเปิดจัดซื้อจัดจ้าง ต้องใช้มาตรฐานในการปรับราคาใหม่ ให้เป็นปัจจุบัน และจะมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเปิดในระบบได้ครับเป็นขั้นตอนต่อไป ส่วนรายละเอียดถ้าสมาชิกมีข้อสงสัยในความแตกต่าง ให้ทางเจ้าหน้าที่กองช่างชี้แจงนะครับ

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ

ครับขอบคุณมากครับท่านนายก ขอเชิญกองช่างชี้แจงครับ

นายชัยวัฒน์ บุญช่วย ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ครับการประมาณการตัวนี้ ซึ่งผอ.สุธีร์วัฒน์ ได้ประมาณไว้ ค่าของงานจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้ประมาณการของแต่ละคน ในส่วนของค่าขุดจะเป็นค่าที่ตายตัว ส่วนค่าตัดและค่าดินจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของช่างประมาณการที่ได้ไปดูหน้างาน ความยากง่ายของงาน จะคิดค่าตัดดินเป็นเปอร์เซ็นต์ของงานแต่ละงาน

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ

ขอบคุณมากครับ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ชูหนู ครับ

นายทวีศักดิ์ ชูหนู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมอยากทราบว่าความลึกเดิมลึกเท่าไรครับ แล้วก็ขุดมีท้องสระขุดใหม่กว้าง ๒ เมตร กับท้องสระขุดใหม่กว้าง ๕ เมตร มันอยู่อย่างไรครับ

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ

ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญช่างครับ

นายชัยวัฒน์ บุญช่วย ผู้ช่วยนายช่างโยธา

มันเป็นการขุด ๒ ช่วงครับ ช่วงแรกจะเป็นห้วยอ่างเก็บน้ำ ถัดมาจะเป็นห้วยลำธารจนถึงหน้าฝาย ห้วยเก็บน้ำเดิมกว้าง ๓๑ เมตร ส่วนลำห้วยกว้าง ๒๒ เมตร ส่วนความลึกขุดต่างกันและขุดทั้งสองส่วนให้น้ำสามารถไหลไปถึงหน้าฝายได้

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ

ครับขอบคุณมากครับ เพื่อนสมาชิกมีข้อซักถามอีกไหมครับ ขอเชิญส.ท.สิทธิชัย มีศรี ครับ

นายสิทธิชัย มีศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ

งานตัวนี้มันมีการขนย้าย เคลื่อนดินออกผมสงสัยว่ามีแนวทางที่เอารถออกอย่างไรลงทางไหนครับ

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ

ครับท่านอื่นมีอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน โครงการขุดลอกหน้าฝายห้วยน้ำขุนหมูที่ ๑ บ้านหนองปลิง รอยต่อ หมู่ที่ ๕ บ้านคีรีราษฎร์ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะทำการขุดลอกช่วงที่ ๑ ระยะทาง ๑๒๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ระยะทาง ๑๓๐ เมตร ระยะทางรวม ๒๕๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน) ได้โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ.....๑๑.....เสียง
ไม่เห็นชอบ.....-.....เสียง
งดออกเสียง.....-.....เสียง

ครับต่อไป ข้อ ๕.๓.๕ ขอเชิญท่านนายกนำเสนอครับ

นายสุกิจจา สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ

ครับข้อ ๕.๓.๕ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดสระพรุณ้ำควนวัง หมู่ที่ ๕ บ้านคีรีราษฎร์ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร ลักษณะงานதாகถาง จำนวน ๒,๕๙๗.๗๒ ตารางเมตร และงานขุดดินด้วยเครื่องจักร จำนวน ๒,๘๖๙.๕๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๑๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามประมาณการแบบแปลนที่เทศบาลตำบลคลองปราบกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๒ ซึ่งโครงการขุดลอกสระพรุณ้ำควนวัง เป็นแหล่งน้ำสาธารณะเดิม ถ้าได้มีการขุดลอกให้เป็นพื้นที่เก็บกักน้ำจะได้ประโยชน์ในการเกษตร และใช้เป็นแหล่งประปาผิวดินได้ ซึ่งบริเวณดังกล่าวถ้ามีการขุดลอกก็จะได้ประโยชน์กับราษฎรที่มีพื้นที่การเกษตรในหมู่ ๕ ได้หลายไร่ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในอนาคต จึงได้นำเสนอโครงการดังกล่าวให้ทางสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโครงการดังกล่าวด้วยโดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยครับ

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ

ครับขอบคุณท่านนายกครับ สมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม ขอเชิญครับ ขอเชิญนายวันชัย สวัสดิ์โกมล ครับ

นายวันชัย สวัสดิ์โกมล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ

ครับ ผมวันชัย สวัสดิ์โกมล เขต ๒ หมู่ ๕ ผมอยากทราบว่าในพื้นที่สาธารณะแปลงนี้มันกว้างพอสมควร แต่พอมาขุดสระทำไมอีกด้านได้แค่ ๒ เมตรกว่า อีกด้านได้ไม่ถึงเมตร มันเป็นไปได้หรือครับ ขอให้ช่างทบทวนครับ

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ

ครับขอบคุณท่านวันชัย ขอเชิญท่านนายกครับ

- นายสุกิจจา สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ
เรียนท่านสมาชิก รายละเอียดจะให้เจ้าหน้าที่กองช่างชี้แจงรายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีข้อสงสัยขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่กองช่างครับ
- นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
ครับขอเชิญเจ้าหน้าที่กองช่างครับ
- นายชัยวัฒน์ บุญช่วย ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ครับที่ท้องมันได้ ๒.๙๕ เมตร ๙๕ กับ ๐.๗๖ เซนติเมตรครับ เพราะตามสโลป ๑ ต่อ ๒ ที่ความลึก ๕ เมตร และต้องทำคันดินกั้นน้ำทั้งสองฝั่งออกมาข้างละ ๒ เมตร พอทำ ๒ เมตร สูง ๓ เมตร สโลปก็ต้อง ๖ เมตร พื้นที่หายไปมันเหลือจุดสระแค่ ๑๘.๗๓ เมตรครับ ลึกลงไป ๕ เมตร เหลือท้องนิดนึงครับ
- นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญคุณวันชัย สวัสดิโกมลครับ
- นายวันชัย สวัสดิโกมล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
ครับผมว่าโครงการนี้น่าจะสำรวจใหม่ ค่อยเข้ามาใหม่ พื้นที่ท้องไม่ได้เมตร มันเป็นไปได้ครับ ได้แค่ ๗๐ กว่าเซนติเมตรครับ ผมว่าน่าจะเป็นไปได้ ด้านหนึ่ง ๒.๙๐ เซนติเมตร ด้านหนึ่ง ๗๓ เซนติเมตร มันไม่ได้เมตรครับ
- นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญผู้ช่วยช่างครับ
- นายชัยวัฒน์ บุญช่วย ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ครับพอดีตัดเป็นสี่เหลี่ยม อีกด้านหนึ่งจะตัดอยู่ที่ ๒๓ เมตร แต่อีกด้านหนึ่ง เป็น ๒๙ เมตร คล้ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมันบานออกไปข้างหน้าครับ ด้านบาน ๒๙ เมตร พื้นที่ท้องจะมากกว่า ๒๓ เมตรอยู่แล้วครับ ตามสโลป แต่ถ้าความลึกสุด ๕ เมตร ครับ เก็บน้ำได้ ๕ เมตรเต็ม ที่ศูนย์ฯๆ มันเป็นพื้นที่ลาดหลุมขนาดต่างระดับขอบบนกับขอบล่างต่างกัน ๓ เมตรครับ
- นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญส.ท.บัญชา คงศิริ ครับ
- นายบัญชา คงศิริ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
ครับมีข้อสงสัย รูปแบบนี้ถ้าอัตราส่วนการสโลปนี้มันต้องตายตัวไหมครับ ถ้าปรับสโลปให้อยู่ในแนวตั้งอีกได้ไหม ๑ ต่อ ๑ ได้ไหม เพื่อให้ท้องสระมันกว้างขึ้น
- นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญผู้ช่วยช่างครับ
- นายชัยวัฒน์ บุญช่วย ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ครับอาจจะได้ครับแล้วแต่พื้นที่ แต่นี่คือตามมาตรฐาน ๑ ต่อ ๒ หรือ ๑ ต่อ ๑.๕ ครับ แต่ถ้า ๑ ต่อ ๑ หรือ ๑ ต่อ ๑.๕ นี้ มันลาดชันมากครับ มีความเสี่ยงที่น้ำจะแห้ง ดินจะไลด์เอะครับเพราะมันชันมากครับ

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ

ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญท่านนายกครับ

นายสุกิจจา สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ

ครับโครงการขุดลอกสระน้ำพรุควนวัง ตรงนี้ก็ประมาณ ๑ ไร่ครึ่ง คือ ๑ ขนาดพื้นที่เป็นตัวกำหนด ที่ขุดปัจจุบันนี้ก็มีราษฎรที่มีพื้นที่ติดกับพรุน้ำควนวังเป็นผู้ใช้งบส่วนตัวในการขุดลอก ซึ่งในการขุดลอก ผมว่าน่าจะเข้าพื้นที่ของเขาด้วย ส่วนหนึ่งนี่คือแนวคิดครับ ตามที่ท่าน ส.ท.ได้วิเคราะห์ในปัญหาดังกล่าว ผมมองว่า ๑. คือพื้นที่จำกัด ๒.ถ้าเราขุดให้ตื้นให้ท้องกว้างเราจะเก็บน้ำได้น้อย คือพื้นที่เราจำกัด เราต้องการให้ระดับท้องกว้างกว่าเดิม ความลึกเราจะไม่ได้ นั่นคือปัญหาตรงนั้นนะครับ ซึ่งถ้าเราทำลักษณะแบบที่ช่างคำนวณคือให้ลึกแต่ท้องมันแคบ เราก็ได้เก็บน้ำมาก ความลึกมันมี คือการขยายออกข้างนอก หรือที่ท่านสมาชิกสงสัย หรืออาจจะไปลงพื้นที่ดู นสส.ความเป็นจริง เพราะที่ ๑ ไร่ครึ่ง ที่นี้พอจะสโลบ ก็มีปัญหารื่องความลึก คือที่เราขยับออกไม่ได้ ใน ๑ ไร่ ถึงมันก็จำกัด มีอย่างเดียวไปวัดใหม่ ถ้าต้องการให้ท้องกว้าง ก็ลดความลึกขึ้นมาให้ได้ท้องกว้าง แต่ถ้าต้องการให้ลึก ยิ่งงท้องมันต้องแคบ นั่นคือเหตุผลนะครับ สิ่งที่แคบคือพื้นที่มันจำกัด ขยายออกไม่ได้ ถ้าสมาชิกมีความเห็นว่าจะเข้าใหม่หรืออย่างไรผมไม่ขัดข้องนะครับ จะเอาใหม่หรือว่าดำเนินการไปก่อน เพราะว่าประมาณ ๗๐ % ถ้าเราขุดจริงนะครับ พอถึงเวลามันก็เกิน ๗๐ อยู่แล้วเพราะบั้งก็ของรถแบ็คโฮก็ประมาณเมตร ยังมันก็คงจะไม่ใช่ ๗๐ มันต้องประมาณเมตรนะครับถ้ารถตัวใหญ่ลงไปก็ประมาณเมตรกว่า นี่ก็เป็น การพูดคุยกันนะครับ แนวทางลักษณะที่ผมเปรียบเทียบกับก็เป็นลักษณะแบบนี้ ๑. พื้นที่ ๒. ถ้าเราเอาความลึกท้องมันก็ต้องแคบ แต่ถ้าเราเอาไม่ลึกท้องมันก็กว้าง ซึ่งปัญหาพรุ น้ำควนวังเป็นหนองน้ำที่ต่ำกว่าถนน ที่นี้ปัญหาที่ช่างได้คำนวณ ถ้าฝนตกหรือมีน้ำท่วมขังน้ำจากที่สูงจะลงไปอยู่พรุน้ำควนวังหมด ถ้าไม่ได้ทำคันมันก็พังนะครับ ขุดก็พังทลาย นี่คือเหตุผลที่ผมชี้แจงได้ประมาณนี้ครับ ท่านสมาชิกก็ลองคิดและนึกภาพดูว่าลักษณะมันจะเป็นแบบที่ผมได้กล่าวไว้ ว่าแนวทางจะเป็นแบบนี้ได้หรือไม่อย่างไรครับ

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ

ครับขอบคุณมากครับ ท่านนายกครับ มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดสระพรุน้ำควนวัง หมู่ที่ ๕ บ้านคีรีราษฎร์ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร ลักษณะงานถากถาง จำนวน ๒,๕๙๗.๗๒ ตารางเมตร และงานขุดดินด้วยเครื่องจักร จำนวน ๒,๘๖๙.๕๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๑๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ได้โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ.....๑๐.....เสียง
ไม่เห็นชอบ.....-.....เสียง
งดออกเสียง.....๑.....เสียง (นายบัญชา คงศิริ)

ครับ ขณะนี้เวลา ๑๒.๐๐ น. ขอพักรับประทานอาหารกลางวันก่อนครับ และจะเริ่มประชุมในวาระข้อ ๕.๔. ในเวลา ๑๓.๐๐ น.

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ

ขณะนี้เวลา ๑๓.๐๐ น. ขอดำเนินการประชุมต่อครับ ข้อ ๕.๔ ครับ ขอเชิญท่าน
นายกนำเสนอครับ

นายสุกิจจา สกิตเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ

ครับข้อ ๕.๔ ขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ กรณีจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า
คลองน้ำเฒ่า เพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล แปลงป่าสงวนแห่งชาติ ป่า
คลองน้ำเฒ่า ติดอยู่ในพื้นที่ ๔ ตำบล ตำบลลำพูน ตำบลพรุพี ตำบลคลองปราบ และ
ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียดตามหนังสือ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๑๔.๓ / ๕๗๖๔ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง
จังหวัดสุราษฎร์ธานีขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองน้ำเฒ่าเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้รับหนังสือคณะกรรมการจัดที่ดิน ที่ ทส ๑๖๐๓.๓/ว ๒๐๖๙๗ ลงวันที่ ๗
ตุลาคม ๒๕๖๒ ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดที่ดินครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เห็นชอบพื้นที่เป้าหมายแปลงป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสงวน
แห่งชาติป่าคลองน้ำเฒ่า เนื้อที่ ๑,๗๔๑-๐-๒๗ ไร่ เพื่อดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้
ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ คทช.จังหวัด มอบหมาย
หน่วยงานยื่นขออนุญาต/จัดทำสัญญาอื่นๆตามกฎหมาย

จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ตรวจสอบแล้ว พื้นที่เป้าหมายแปลงป่าสงวนแห่งชาติป่า
คลองน้ำเฒ่า ติดอยู่ในพื้นที่ ๔ ตำบล คือตำบลลำพูน ตำบลพรุพี ตำบลคลองปราบ
และตำบลเพิ่มพูนทรัพย์อำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งจะต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าได้รับความเห็นชอบจากสภาตำบลหรือสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหรือสภาเทศบาลท้องถิ่นที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่ ประกอบคำขออนุญาต
จึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปราบ นำเรื่อง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขออนุญาต
เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองน้ำเฒ่า เพื่อจัดที่ดินทำ
กินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล เพื่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะไต่ยื่นคำขออนุญาตต่อไป

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ

ครับขอบคุณท่านนายกครับ สมาชิกท่านเห็นจะซักถามในประเด็นนี้ไหมครับ เมื่อ
ไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ กรณีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอ
อนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองน้ำเฒ่า เพื่อ
จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล แปลงป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองน้ำเฒ่า ติด
อยู่ในพื้นที่ ๔ ตำบล ตำบลลำพูน ตำบลพรุพี ตำบลคลองปราบ และตำบลเพิ่มพูนทรัพย์
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- นางจินตนา น้อยลำพูน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
ดิฉันนางจินตนา น้อยลำพูน ขอเสนอนายวันชัย สวัสดิโกมล เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลคลองปราบ ค่ะ
- นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
ครับ ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ ผู้รับรอง ๑. นางวารุณี แก้วจันทร์ ๒. นายบัญชา คงศิริ ครับเป็นอันว่าคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลคลองปราบ ๓ ท่าน ประกอบด้วย ๑.บัญชา คงศิริ ๒.นายทวีศักดิ์ ชูหนู ๓.นายวันชัย สวัสดิโกมล ครับ ต่อไปเป็นข้อ ๕.๖ การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคลองปราบ ขอเชิญท่านนายกนำเสนอครับ
- นายสุกิจจา สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ
ครับ ข้อ ๕.๖ การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคลองปราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน และปัจจุบันกรรมการดังกล่าวของเทศบาลตำบลคลองปราบ ในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาล อยู่ในตำแหน่งครบวาระแล้ว จึงขอให้สภาพิจารณาคัดเลือกผู้แทนในส่วนของสมาชิกสภา คัดเลือกกันเอง จำนวน ๓ คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ วรรคสาม
- นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
ครับขอบคุณท่านนายกครับ ขอเชิญผู้เสนอครับ ขอเชิญนายทวีศักดิ์ ชูหนูเสนอครับ
- นายทวีศักดิ์ ชูหนู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
ผมนายทวีศักดิ์ ชูหนู ขอเสนอนายบรรยงค์ บุญอินทร์ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคลองปราบ ครับ
- นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
ครับ ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ ผู้รับรอง ๑.นายบุญรับ แท้นทอง ๒. นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์ ครับต่อไปขอเชิญเสนอครับ ขอเชิญนายบัญชา คงศิริ เสนอครับ
- นายบัญชา คงศิริ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
ผมนายบัญชา คงศิริ ขอเสนอนายสิทธิชัย มีศรี เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคลองปราบ ครับ
- นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
ครับ ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ ผู้รับรอง ๑.นางวารุณี แก้วจันทร์ ๒.นายวันชัย สวัสดิโกมล ครับต่อไปขอเชิญเสนอครับ ขอเชิญคุณวิมล สีมโนธรรม เสนอครับ

- นายวิมล สීමโนธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
 ผมนายวิมล สීමโนธรรม ขอเสนอนายบุญรับ แทนทอง เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคลองปราบ ครับ
- นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
 ครับ ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ ผู้รับรอง ๑.นายทวีศักดิ์ ชูหนู ๒.นายสิทธิชัย มีศรี
 ครับเป็นอันว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคลองปราบ
 ๓ ท่านประกอบด้วย ๑.นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ๒.นายสิทธิชัย มีศรี ๓.นายบุญรับ
 แทนทอง ครับ
- ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
- นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
 ครับสมาชิกท่านจะซักถามนายกในวาระอื่นๆไหมครับ ขอเชิญคุณวันชัย
- นายวันชัย สวัสดิโกมล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
 ผมมีเรื่องที่จะพูดคุยอยู่สองเรื่อง เรื่องแรกเกี่ยวกับเรื่องภัยแล้งอย่างหนัก ด้วยมี
 หนองน้ำสาธารณะในเขตพื้นที่ แต่มีชาวบ้านบุกรุกเข้าใช้ประโยชน์แล้ว คือในส่วนของ
 นางจินตนา นาคบัญญัติได้ทำรั้วบุกรุกหนองน้ำจนชาวบ้านไม่สามารถใช้น้ำในการเกษตร
 ช่วงภัยแล้งได้ จึงอยากให้เทศบาลเสนอเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือสปก. ในการ
 ขอใช้พื้นที่สาธารณะ ให้ประชาชนได้ใช้ร่วมกัน เรื่องที่สอง เนื่องจากเริ่มมีฝนตกหนักช่วง
 นี้ ทำให้ถนนเส้นทางขึ้นภูเขาศรีราชภฏ์ เกิดการพังเสียหาย อยากให้เทศบาลเอาหินไป
 ซ่อมแซมด้วย
- นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
 ขอขอบคุณมากครับ ขอเชิญ ส.ท.บุญรับ แทนทอง ครับ
- นายบุญรับ แทนทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
 กระผมก็ไม่ได้มีอะไรมาก แต่อยากเรียนว่าโครงการที่ผ่านการพิจารณาในวันนี้ ๔-๕
 โครงการ ถ้าสามารถริบเร่งดำเนินการด่วนได้ยิ่งดี โดยเฉพาะโครงการจ่ายขาดเงินสะสมที่
 วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ยิ่งทำเร็วได้ยิ่งดีสุด เพราะช่วงนี้แม้ฝนตกแต่อุปสรรคยังไม่
 มาก
- นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
 ขอขอบคุณมากครับ ผมว่าตอนนี้ถ้าไม่เยอะถ้ารีบทำโครงการได้ก็จะแก้ปัญหา
 ประชาชนได้ดี หันท่วงที ขอเชิญส.ท.ทวีศักดิ์ ชูหนู ครับ
- นายทวีศักดิ์ ชูหนู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
 ผมมีเรื่องจะถามอยู่อย่างหนึ่ง เรื่องโครงการของหมู่ที่ ๕ โครงการขุดลอกหนอง
 ประปา ผมสงสัยว่า ตอนประมาณการ คิดจาก ประมาณการโดยใช้ราคาน้ำมันอยู่ที่ ลิตรละ
 ๒๕ บาท แต่เวลาดำเนินการจริง ๆ ราคาน้ำมันไม่ถึง ๒๐ บาท อยากทราบว่าได้มีการ
 ประมาณการปรับลดหรือไม่
- นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
 ขอขอบคุณมากครับ ขอเชิญ ส.ท.ประเทพ ทองศิริ ครับ

นายประเทพ ทองศิริ **เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ**
 กระผมขอสอบถามในเรื่องของโครงการของหมู่ที่ ๒ ในส่วนของการก่อสร้าง
 ประปาตกลงว่าจะได้ชุดหรือไม่ได้ชุดครับ อยากให้ผู้บริหารชี้แจงด้วย

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ **ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ**
 ขอบคุณมากครับ ขอเชิญท่านนายกตอบทีละประเด็น

นายสุกิจจา สถิตเสถียร **นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ**
 ครับ สำหรับประเด็นแรกที่ท่านส.ท.วันชัย สวัสดิโกมล ได้นำเรียนถึงการ
 ครอบครองพื้นที่หนองน้ำ ก็ะทราบกันดีว่าช่วงภัยแล้ง ประชาชนต้องใช้งบในการขนน้ำ
 ไกลและต้นทุนสูง แต่แหล่งน้ำในพื้นที่มีคนทำรั้วกัน มีคุณจินตนา นาคบัญญัติ ครอบครอง
 ถ้าเป็นแหล่งน้ำสาธารณะจริง ชาวบ้านต้องได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน แต่เราต้องมีการสำรวจ
 โดยเริ่มต้นจากการประชุม เสนอถึงปัญหาในระดับหมู่บ้าน ผ่านเวทีประชาคมก่อน และ
 เทศบาลตรวจสอบ มีมติของสภาให้มีการเสนอรายละเอียดร่วมกันกับสมาชิกสภา ในส่วน
 ของผู้บริหารเองยินดีในการประสานหน่วยงานตรวจสอบให้ สำหรับในส่วนที่สอง ของ
 ท่านส.ท.วันชัย ที่เกี่ยวข้องกับน้ำในฤดูฝนน้ำหลากทำให้ถนนเสียหาย ถนนบนเขานั้น
 ประชาชนทุกหมู่บ้านในพื้นที่ใช้สัญจรขนส่งสินค้าการเกษตร เดียวผมจะให้ทางกองช่างไป
 สำรวจ ตรวจสอบทุกสายก่อน ก่อนที่จะมีการแก้ไข แต่ช่วงนี้เราจะแก้ไขลำบาก เนื่องจาก
 ฝนตก นำหินขึ้นไปซ่อมแซมยาก ต่อไปในส่วนของข้อฝกจาก ส.ท.บุญรับ ในเรื่องของ
 โครงการที่ผ่านสภาในวันนี้ ทั้งโครงการที่ต้องผ่านระบบ e-bidding และไม่ผ่านระบบ
 e-bidding นั้น ผมทราบว่าทุกท่านวิตกกังวล เพราะช่วงนี้ฝนตก ถ้าระดับน้ำสูงขึ้นจะ
 เกิดความยุ่งยากในการขุดลอก กระผมก็รับฟังและแก้ไข พร้อมดำเนินการไม่ให้ชักช้า
 รวมถึงเร่งรัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในส่วนอีกเรื่องหนึ่งของโครงการขุดลอกหนองประปา
 หมู่ที่ ๕ ที่ทางท่าน ส.ท.ทวีศักดิ์ สอบถามว่าตอนประมาณการคำนวณราคาน้ำมันไว้ที่ ๒๕
 บาท แล้วตอนดำเนินการโครงการจริง ราคาน้ำมันลดได้ประมาณการลดราคาหรือไม่ ผม
 ขอชี้แจงว่าก่อนมีการดำเนินการทุกโครงการ จะต้องมีการปรับราคาให้เป็นปัจจุบัน
 บรรทุกโครงการ แต่สำหรับโครงการนี้ ผมจำไม่ได้ว่าปรับลดไปเป็นเท่าไร เพราะ
 โครงการได้แล้วเสร็จมาเป็นระยะพอสมควรแล้ว แต่ยืนยันว่าทุกโครงการต้องมีการปรับ
 ราคา ก่อน ผมจึงขอเรียนเบื้องต้นไว้อย่างนี้ สำหรับเรื่องอื่นๆ ทางปลัดและหัวหน้าสำนัก
 ปลัดจะชี้แจงต่อก็ขอเชิญครับ

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ **ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ**
 ขอบคุณมากครับ ขอเชิญรอรพรรณไชย เลี้ยงสกุล ครับ


นายวรรณไชย เลี้ยงสกุล **รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ**
 ครับในเรื่องของประปาหมู่ที่ ๒ ผมได้ติดต่อและหาผู้รับเหมา ชุดเป็น ๒๐ รายแล้ว
 แต่ก็ยังไม่มีผู้รับเหมารายใดสนใจดำเนินงาน ถ้าสมาชิกสภาท่านใดสามารถติดต่อ
 ผู้รับเหมาเข้ามารับงานชุดประปาได้ ทางผู้บริหารก็ยินดี เพราะไม่มีเอกชนท่านใดสนใจ
 เสนอราคา เพราะช่วงที่ผ่านมาผู้รับเหมา เขาจะสนใจไปชุดของเอกชนมากกว่า ของรัฐ
 ไม่ค่อยมีเอกชนรายใดสนใจทำ


นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ


ขอบคุณมากครับ ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล นายก รองนายก ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมประชุมในวันนี้ด้วยความเรียบร้อย ผมขอปิดการประชุมครับ


ปิดประชุม


เวลา ๑๔.๐๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายประเทพ ทองศิริ)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายบัญญัติ คงศิริ)

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางจินตนา น้อยลำพูน)

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญร๊ับ แท้นทอง)

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายบรรยงค์ บุญอินทร์)
ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ

